HINCHAZÓN SIN COMEZÓN

angioedema hereditario es la razón



CMICA
Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C.

Comité de Angioedema / CMICA Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C.

Caracter-ísticas	Bradici-nina	Histami-na
Tiempo	**Horas / días**	Minutos
Prurito	**Ausente**	Presente
Ronchas	**Ausente**	Presente
Historia familiar	**Muy común**	Poco común
Sitio anatómi-co	**Labios, lengua, faringe, laringe, abdomen, manos y pies**	Labios, faringe, laringe
Respuesta a AH, CE y adrenalina	**No**	Si

Comité de Angioedema / CMICA Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C.

CMICA
Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C.

HINCHAZÓN SIN COMEZÓN

ANGIOEDEMA HEREDITARIO ES LA RAZÓN



Caracter-ísticas	Bradici-nina	Histami-na
Tiempo	**Horas / días**	Minutos
Prurito	**Ausente**	Presente
Ronchas	**Ausente**	Presente
Historia familiar	**Muy común**	Poco común
Sitio anatómi-co	**Labios, lengua, faringe, laringe, abdomen, manos y pies**	Labios, faringe, laringe
Respuesta a AH, CE y adrenalina	**No**	Si

Hinchazón sin comezón angioedema es la razón



CMICA
Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C.

Comité de Angioedema / CMICA Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia A.C.

Caracter-ísticas	Bradici-nina	Histami-na
Tiempo	**Horas / días**	Minutos
Prurito	**Ausente**	Presente
Ronchas	**Ausente**	Presente
Historia familiar	**Muy común**	Poco común
Sitio anatómi-co	**Labios, lengua, faringe, laringe, abdomen, manos y pies**	Labios, faringe, laringe
Respuesta a AH, CE y adrenalina	**No**	Si